


Trygg och prisvärd installation

Luft/luftvärmepump

Qlima
HOME MADE CLIMATES



Luftvärmepump SC-JA 2519

008-297



Luftvärmepump SC-JA 4819

008-298

Gör så här

1. KÖP DIN QLIMA LUFT/LUFTVÄRMEPUMP

Enligt gällande lagstiftning måste installationen av denna produkt utföras av certifierad installatör. Därför måste du innan köp ingå ett avtal med Jula, som säkerställer att anläggningen installeras av en certifierad kyltekniker. Avtalet måste signeras oavsett om man väljer vår installationspartner INSELO eller annan extern installatör.

2. VÄLJ EVENTUELLT TILLVAL

Markstativ eller väggkonsol

Vi har flera tillbehör till din nya luftvärmepump. Spara pengar genom att köpa markstativ (rekommenderas för träfasad) av oss direkt.

Stativet kan också köpas i samband med installationstillfället, då som tilläggstjänst (se Inselo prislista).

Tänk på att ett fundament behöver förberedas innan avtalat installationsdatum, om du vill få värmepumpen monterad på markstativ.

Kanalpaket för täckning av kylrören

Hos oss kan du också köpa ett kanalpaket för att dölja rören till värmepumpen. Köp det direkt av oss för att undvika högre pris vid installationstillfället.

3. INSTALLATION

Jula har ett samarbete med installationsföretaget Inselo. Vid avhämtning av luftvärmepumpen i varuhuset hjälper vid dig att påbörja bokning av installation.

Inselos bokningsavdelning kontaktar sedan dig inom 24 timmar för att slutföra ärendet.

inselo.

För fullständig prislista, mer information om vad som ingår i installationen, samt villkor och förutsättningar för leverans av tjänsten, kontakta varuhusets informationsdisk eller sök efter din Qlima-produkt på jula.se och klicka på fliken Dokument.

- Villkor kontroll och driftsättning
- Villkor standardinstallation

Kontroll och driftsättning

Detta ingår i en Kontroll och driftsättning	3
Förutsättningar för kontroll och driftsättning	3
Tilläggsprodukter och -tjänster.....	4
Fakturering av uppdraget	4
Priser Kontroll och driftsättning.....	4-5

Standardinstallation

Detta ingår i en standardinstallation	6
Förutsättningar för standardinstallation	6
Tilläggsprodukter och -tjänster.....	6
Fakturering av installation	7
Priser standardinstallation	7
Priser tilläggsprodukter, tjänster, arbete och produkter	8

Kontroll och driftsättning

Detta ingår i kontroll och driftsättning

- Framkörning - upp till 20 km från närmaste Jula-varuhus
- Kontroll av eluttaget så att det är anpassat för produkten och att skyddsjord finns
- Montering av innedel på anvisad plats av kund förutsatt att tillverkarens riktlinjer efterföljs
- Kontrollera att utedelen är monterad korrekt
 - Avstånd mellan utedel och vägg, minimum 30 cm
 - Montering av väggfäste/markstativ är korrekt
- Montering av:
 - kylrör samt inkoppling ute- och innedel
 - signalkabel/elkabel
- Kontrollera att anläggningen ej har synliga skador
- Anslut el till befintligt eluttag
- Driftsättning och funktionstest av produkt
- Läckagesökning
- Besiktningssprotokoll/arbetsorder skickas till, av kund angiven mailadress, efter utfört besök

Tjänsten gäller endast produkterna: SCJA-2519 och SCJA-4819.

Material som ingår i tjänsten

- Inget material ingår i tjänsten

Ej inkluderat i tjänsten

- Montering av fast elanslutning
- Framdragnings och installation av eluttag, varken till innedel eller utedel.
- Körning utöver 20 km från butik.
- Borttagning av emballage och bortkörning till miljöstation.
- Hålltagning genom yttervägg
- Tätning av hålgenomföring i yttervägg
- Montering av utedel
- Montering av innedel över 2 meter

Förutsättningar för kontroll och driftsättning

- Myndig person skall vara hemma under hela besöket och förutsätts ha mandat att godkänna arbetet.
- Kunden har själv förberett inför driftsättningen genom att montera utedel samt borrar hål genom yttervägg. Installationsmomenten skall vara utförda i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Installatören ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna utföra installation samt att inne och utedel monteras enligt tillverkarens riktlinjer.
- Kunden ansvarar för att eluttag för stickpropp finns tillgängligt inom 5 meter till önskad placering av inne- eller utedelen (beroende på modell).
- Uttaget skall vara försett med egen säkring samt jordfelsbrytare. Om eluttag ej finns inom 5 meter testkörs värmepumpen med en förlängningskabel tillfälligt vid installationstillfället.
- För att garanti ska gälla på produkten måste installationen genomföras enligt tillverkarens riktlinjer.
- Inselo administrerar ev. ROT-avdrag. Slutkunden ansvarar dock för att han/hon har rättighet att göra ROT-avdrag. Om Slutkunden ej är berättigad till ROT-avdrag debiteras hela kostnaden Slutkunden.
- Inselo och dess underleverantörer frånskriver sig allt ansvar för installationen av produkten/värmepumpen som inte visuellt har kunnat upptäckas vid kontroll och driftsättning av kundens luft/luftvärmepump.
- Avbeställning av en installation måste ske senast 48 timmar innan bokad installation för att undvika avgift för sen avbokning

Villkor för Kontroll och driftsättning

Avvikelser

- Om förberedelser ej genomförts på rätt sätt kan detta leda till en icke godkänd installation. I detta fall erbjuds åtgärd av felet genom
 - Nyinstallation erbjuds vid annan tidpunkt
 - Åtgärd av specifikt fel genomförs vid samma tillfälle.

Om inte någon av ovanstående åtgärdsförslag godkänns har Inselo en anmälningsplikt gentemot Jula om att installationen ej är godkänd.

Tilläggsprodukter och -tjänster

- Om så krävs kan installatören justera delar av installationen enligt löpande timdebitering.

Fakturering av uppdraget

- Inselo utför uppdraget enligt avtal med Jula. Inselo fakturerar kunden enligt prislistan nedan. Det formella avtalet om att utföra uppdraget är mellan Kund och Inselo och du accepterar härmed detta dokument som giltigt avtal.

Priser kontroll och driftsättning

- Alla priser angivna under denna punkt är angivna inklusive moms

Kontroll och driftsättning av värmepump med snabbkoppling			
Art nr:	Produktnamn:	Pris före ROT*	Pris efter ROT**
008-297	Luft/luft-värmepump Qlima SC-JA2519	2713: -	1899: -
008-298	Luft/luft-värmepump Qlima SC-JA4819		

*Reservation för valuta- eller prisförändringar. För aktuellt pris se alltid gällande erbjudande eller besök produkten på www.Jula.se

**Pris för ROT-avdrag kan komma att förändras i det fall nya regler kring detta införs i Sverige.

Tilläggsprodukter, tjänster och arbete

Priser inklusive produkt och arbete	Pris
Extra dragnig av kylrör/signal/strömkabel per meter	560 kr
Extra köldmedium per gram	2,50 kr
Håltagning i bränt tegel/mexitegel	890 kr
Håltagning i betong	3 500 kr
PVC-paket för standardinstallation (4 meter), inklusive skarvar och vinklar	1 050 kr
Markstativ för montering av pumpen på marken	1 050 kr
Demontering av gammal värmepump (ej bortforsling)	1 500 kr

Pris för arbete	
Montering av markstativ	270 kr
Montering av PVC-paket	400 kr
Extra arbete per timma	840 kr

Priser för produkt	
Väggfäste	625 kr
Vibrationsdämpare	125 kr

Villkor för Kontroll och driftsättning

Qlima
HOME MADE CLIMATES

inselo.

Avgift

Följande avgifter kan tillkomma:	
Resetillägg per km utöver 20 km från butik*	20 kr
Avgift för sen avbokning eller att kunden inte är hemma vid överenskommen tid**	1500 kr

* (20 km köravstånd från närmsta Julavaruhus till Kund ingår i priset för uppdraget)

** (Ett uppdrag måste avbokas senast 48 timmar före avtalad tid för uppdraget för att undvika avgift för sen avbokning)

Standardinstallation

Detta ingår i standardinstallation

- 20 km köravstånd från butik till installationsplats
- Installation av kylrör, strömkabel, signalkabel, dräneringsslang
- Montering av värmepumpens innedel på insidan av yttervägg
- Montering av värmepumpens utedel på betongmur
- Håltagning i trävägg (upp till 30 cm väggjocklek)
- Packa upp och kontrollera produkten
- Tätning av hålgenomföring i yttervägg
- Test av produkt
- Grundläggande instruktion i användning av produkten

Material som ingår i tjänsten

- Inget material ingår i tjänsten

Ej inkluderat i tjänsten

- Framdragning och installation av strömuttag till varken innedel eller utedel
- Körning utöver 20 km från butik
- Nödvändigt installationsmaterial utöver det som följer med pumpen
- Specialkonsoller, plastkanaler eller annat tilläggsmaterial
- Montering av värmepumpens innedel i höjd över 2 meter, på platser med svår åtkomst eller som inte ger nödvändigt öppet och fritt utrymme för värmepumpen
- Borrhål genom tegel- eller betongvägg
- Kanal för rör genomföring mellan värmepumpens innerdel eller utedel
- PVC-kanaler med skarvar och vinklar
- Borttagning av emballage och bortkörning till miljöstation

Förutsättningar för standardinstallation

- Se till att värmepumpen är på plats innan montören ankommer. Kunden eller annan myndig person skall vara hemma vid avtalad installationstid
- Utedel och innedel monteras på platser där det är fri åtkomst och goda arbetsförhållande för montören utan att montören måste krypa under exempelvis låg terrass eller användning av stege/byggnadsställning krävs
- Värmepumpens innedel placeras så att hål för rör genomföring kan placeras direkt bakom enheten
- Montering av utedel kräver 30 cm höjd. Utedelen monteras mellan 30 cm och 120 cm över marken.
- Montering av värmepumpen på trävägg kan medföra vibrationer/oljud. Önskar kunden värmepumpen monterad på trävägg så kommer detta inte vara en godkänd orsak till reklamation.
- Om kunden önskar att få värmepump monterad på ett markstativ behöver kunden förbereda med ett fundament innan avtalat installationstillfälle.
- Vid installation av värmepump med snabbkoppling med färdiga rörlängder är avståndet mellan innedel och utedel begränsad av längden på rören.
- Kunden måste ombesörja jordat uttag till nätsladden. Jordfelsbrytare rekommenderas och krävs vid en nyinstallation. Kunden ombesörjer också att uttagets säkring är rätt dimensionerad för den avsedda lasten (Vissa värmepumpar kräver 16A)
- Byggteknisk information för håltagning och fästpunkter ska ges montören skriftligt och specificera vattenrör, elektriska ledningar och andra saker som kan komma i konflikt med håltagning och fästpunkter under installationen.
- Det är garanti på både produkt och montering. För att garantin ska gälla krävs det att installation är utförd av en certifierad installatör.
- Inselo frånskriver sig allt ansvar för eventuella följdskador som uppstår p.g.a. montering av värmepumpen relaterat till byggmässiga svagheter och/eller bristfällig information som t.ex. dålig puts, spröd tegel, konflikt med rördragning och/eller elektrisk installation i eller på vägg, etc.
- En installation måste avbokas senast 48 timmar före avtalad installationstid för att undvika avgift för sen avbokning.

Tilläggsprodukter och -tjänster

- Leverantören erbjuder tilläggsprodukter och -tjänster som är relevanta för det specifika uppdraget. Detta kan vara tilläggsprodukter och -tjänster som är nödvändiga för de lokala förhållanden som råder eller tilläggsprodukter och -tjänster som kunden önskar av estetiska skäl.
- Leverantören erbjuder tilläggsprodukter och -tjänster i samband med tidsbokning, eller i samband med utförandet av tjänsten. Leverantören fakturerar kunden direkt för tilläggsprodukter och -tjänster.
- Tillägg som kan vara nödvändiga för att kunna genomföra installationen på grund av lokala förhållanden, inkluderar:
 - Extra dragning av kylrör/signal/ström kabel (gäller inte för värmepumpar med snabbkoppling)
 - Extra köldmedel (gäller inte för värmepumpar med snabbkoppling)
 - Specialfäste för montering på låg murvägg
 - Håltagning i bränt tegel/mexitegel
 - Håltagning i betongvägg
 - Extra arbete per timme

Ytterligare tjänster och produkter som kunden kan välja att köpa, bland annat:

- PVC-paket för standardinstallation (4 meter), inkluderat skarvar och vinklar
- PVC-kanaler per meter (gäller inte för värmepumpar med snabbkoppling)
- Markstativ för att montering av pumpen på marken
- Extra vibrationsdämpare 4 st.

Fakturering av installation

- Inselo utför installation enligt avtal med Jula. Inselo fakturerar kunden enligt prislistan nedan. Det formella avtalet om att utföra installation är mellan dig och Inselo och du accepterar härmed detta dokument som giltigt avtal.

Priser standardinstallation

- Alla priser angivna under denna punkt är angivna inklusive moms

Standardinstallation med snabbkoppling			
Art nr:	Namn:	Pris före ROT*	Pris efter ROT**
008-297	Luft/luft-värmepump Qlima SC-JA2519	5427 kr	3799 kr
008-298	Luft/luft-värmepump Qlima SC-JA4819		

Standardinstallation utan snabbkoppling***			
Art nr:	Namn:	Pris före ROT*	Pris efter ROT**
008-299	Luft/luft-värmepump Qlima S-JA2519	5427 kr	3799 kr

*Reservation för valuta- eller prisförändringar. För aktuellt pris se alltid gällande installationserbjudande eller besök produkten på www.Jula.se

**Pris för ROT-avdrag kan komma att förändras i det fall nya regler kring detta införs i Sverige.

*** Produkter i denna kategori saknar snabbkoppling och måste vakuum-sugas.

Tilläggsprodukter, tjänster och arbete

Priser inklusive produkt och arbete	Pris
Extra dragning av kylrör/signal/strömkabel per meter	560 kr
Extra köldmedium per gram	2,50 kr
Håltagning i bränt tegel/mexitegel	890 kr
Håltagning i betong	3 500 kr
PVC-paket för standardinstallation (4 meter), inklusive skarvar och vinklar	1 050 kr
Markstativ för montering av pumpen på marken	1 050 kr
Demontering av gammal värmepump (ej bortforsling)	1 500 kr

Pris för arbete	
Montering av markstativ	270 kr
Montering av PVC-paket	400 kr
Extra arbete per timma	840 kr

Priser för produkt	
Väggfäste	625 kr
Vibrationsdämpare	125 kr

Avgift

Följande avgifter kan tillkomma:	
Resetillägg per km utöver 20 km från butik*	20 kr
Avgift för sen avbokning eller att kunden inte är hemma vid installationstidspunkt**	1500 kr

* (20 km köravstånd från närmsta Julavaruhus till installationsplats ingår i priset för standardinstallation)

** (En installation måste avbokas senast 48 timmar före avtalad installationstid för att undvika avgift för sen avbokning)